

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.AЯ45.B05693

Срок действия с 25.02.2010

по 24.02.2013

№ 0040337

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"
125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для санитарно-технических и отопительных систем,
комплектующие и запасные части
Серийный выпуск
см. приложение на 28 стр.

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 10944-97, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 12893-2005,
ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 24570-81, СНиП 3.05.01-85

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

RBM S.p.A.
Via Industriale, 23 - 25060 S. Giovanni di Polaveno (Brescia), Italy

КОПИЯ ВЕРНА:

Генеральный директор
СЦ НАСТХОЛ

Б.В. Максимовский

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

RBM S.p.A.
Via Industriale, 23 - 25060 S. Giovanni di Polaveno (Brescia), Italy
тел. (+) 39 030 2537211, факс (+) 39 030 2531799


НА ОСНОВАНИИ

- протоколов испытаний №№ МЮ05-661-1508 - № МЮ05-675-1522 от 19.02.2010
 - ИЛ ПМБТ НП «СЦ НАСТХОЛ», рег. № РОСС RU.0001.21МЮ05;
 - акта о результатах анализа документации от 19.02.2010;
 - санитарно-эпидемиологического заключения № 67.СО.01.513.П.001642.09.08 от 23.09.2008
- Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

25 FEB 2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RBM S.p.A. имеет сертификаты IONET и CISQ № IT-4064 от 11.12.2008 о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2000; ICIM №0033/5 от 11.12.2008 о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ENX 15000:2000. Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация.



Эксперт

подпись

подпись

Б.В. Максимовский

инициалы, фамилия

С.А. Михайлова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020358

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 1 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 40 900 0

Клапан предохранительный
 Коды: 605.14.00; 605.04.00; 605.04.10; 605.04.20;
 605.04.30; 605.04.40; 605.04.50; 605.04.60;
 605.04.70; 605.04.80; 605.04.90; 605.24.00;
 605.34.00; 605.44.00; 605.15.00; 605.05.00;
 605.05.10; 605.05.20; 605.05.30; 605.05.40;
 605.05.50; 605.05.60; 605.05.70; 605.05.80;
 605.05.90; 605.25.00; 605.35.00; 605.45.00;
 605.16.00; 605.06.00; 605.06.10; 605.06.20;
 605.06.30; 605.06.40; 605.06.50; 605.06.60;
 605.06.70; 605.06.80; 605.06.90; 605.26.00;
 605.36.00; 605.46.00; 605.17.00; 605.07.00;
 605.07.10; 605.07.20; 605.07.30; 605.07.40;
 605.07.50; 605.07.60; 605.07.70; 605.07.80;
 605.07.90; 605.27.00; 605.37.00; 605.47.00
 351.04.10; 351.04.20; 351.04.30; 351.04.40;
 351.04.50; 351.04.60; 351.04.70; 351.04.80;
 351.04.90; 351.05.10; 351.05.20; 351.05.30;
 351.05.40; 351.05.50; 351.05.60; 351.05.70;
 351.05.80; 351.05.90; 352.04.10; 352.04.20;
 352.04.30; 352.04.40; 352.04.50; 352.04.60;
 352.04.70; 352.04.80; 352.04.90; 352.05.10;
 352.05.20; 352.05.30; 352.05.40; 352.05.50;
 352.05.60; 352.05.70; 352.05.80; 352.05.90;
 353.04.10; 353.04.20; 353.04.30; 353.04.40;
 353.04.50; 353.04.60; 353.04.70; 353.04.80;
 353.04.90; 353.05.10; 353.05.20; 353.05.30;
 353.05.40; 353.05.50; 353.05.60; 353.05.70;
 353.05.80; 353.05.90; 354.04.10; 354.04.20;
 354.04.30; 354.04.40; 354.04.50; 354.04.60;
 354.04.70; 354.04.80; 354.04.90; 811.04.40;
 811.05.40; 811.14.40; 811.15.40; 1256.04.40;
 1256.04.60; 1256.04.90

**Конструкторская и технологическая
 документация**

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский




25 Фев 2010

7412 20 000 0



**Сливной комплект для предохранительного
 клапана.** То же

Коды: 666.05.00; 666.06.00; 666.07.00; 666.08.00;



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский

инициалы, фамилия

С.А. Михайлова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020359

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 2 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0	Система безопасности для котельного оборудования: Коды: 578.05.00; 47.06.10; 47.06.40; 1409.09.00	Конструкторская и технологическая документация
8481 90 000 0	Запасные части: - теплоизолирующий кожух Код: 828.00.00	То же
9032 89 000 0	Реле давления. Коды: 624.02.00; 624.02.10; 625.02.00	«
9032 89 000 0	Реле протока. Код 623.06.00	«
8481 80 390 0	3-ходовой вентиль с фланцем для подключения манометра. Коды: 639.02.00; 639.03.00; 639.04.00	«
9032 10 000 0	Термостаты контактного типа. Код 380.00.02; 840.00.00; 841.00.00	«
9032 10 000 0	Термостаты погружного типа. Коды: 381.00.02; 382.00.02; 383.00.02; 839.04.00	«
8481 80 390 0	Клапан балансировочный: Коды: 619.03.50; 619.04.50; 619.05.50; 619.06.50; 619.07.50; 619.08.50; 619.09.50 619.10.60; 619.11.60; 619.13.60; 619.14.60; 619.15.60; 619.17.60; 619.19.60; 619.21.60; 619.03.30; 619.04.30; 619.05.30; 619.06.30; 619.07.30; 619.08.30; 619.09.30	«

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010



Б.В. Максимовский
 подпись
С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский

инициалы, фамилия

С.А. Михайлова

инициалы, фамилия

Зам. Руководитель органа
 Эксперт

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020360

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 3 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0	Клапан байпасный дифференциального давления: Коды: 124.05.00; 124.06.00; 124.07.00; 124.22.00; 220.05.00; 220.06.00; 220.05.10; 220.06.10	Конструкторская и технологическая документация
---------------	---	--

8481 90 000 0	Запасные части: - штуцер для балансировочных клапанов Коды: 621.01.50; 621.02.00; 932.01.00 - патрубки для измерения расхода Коды: 620.04.90; 620.04.50; 620.05.50; 620.06.50; 620.07.50; 620.08.50; 620.09.50; 620.10.00; 620.11.00; 620.13.00; 620.14.00; 620.15.00; 620.17.00; 620.19.00; 620.21.00 - теплоизолирующий кожух для балансировочных клапанов Коды: 1147.03.00; 1147.04.00; 1147.05.00; 1147.06.00; 1147.07.00; 1147.08.00; 1147.09.00	То же
---------------	---	-------


8481 80 310 0	Клапаны терморегулирующие латунные. - в комплекте с терморегулирующей головкой типа ТЛ10: Коды: 31.03.70; 31.04.70; 31.05.70; 32.03.70; 32.04.70; 32.05.70; 179.03.70; 179.04.70; 48.03.70; 48.04.70; 49.03.70; 49.04.70; 180.03.70; 180.04.70 - без терморегулирующей головки: Коды: 31.03.00; 31.04.00; 31.05.00; 32.03.00; 32.04.00; 32.05.00; 179.03.00; 179.04.00; 754.04.00; 889.04.00; 889.05.00; 905.04.00; 905.05.00; 48.03.00; 48.04.00; 49.03.00; 49.04.00; 267.05.50; 556.00.00; 180.03.00; 180.04.00; 395.04.00; 1342.03.00; 1342.04.00; 1343.03.00; 1343.04.00; 1344.03.00; 1344.04.00; 1345.03.00; 1345.04.00;	
---------------	--	--


КОПИЯ ВЕРНА:
 «Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010





 подпись


 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020361

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 4 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0

Клапаны запорные, запорно-регулирующие, спускные латунные.
 Коды: 7.03.00; 7.04.00; 7.05.00; 7.06.00; 7.07.00;
 8.03.00; 8.04.00; 8.05.00; 8.06.00; 8.07.00; 9.03.00;
 9.04.00; 9.05.00; 9.06.00; 9.07.00; 10.03.00; 10.04.00;
 10.05.00; 10.06.00; 10.07.00; 11.03.00; 11.04.00;
 12.03.00; 12.04.00; 13.03.00; 13.04.00; 14.03.00;
 14.04.00; 27.03.00; 27.03.10; 27.04.00; 27.04.10;
 28.03.00; 28.03.10; 28.04.00; 28.04.10; 29.03.00;
 29.03.10; 29.04.00; 29.04.10; 30.03.00; 30.03.10;
 30.04.00; 30.04.10; 165.04.50; 160.04.00; 214.04.50;
 214.04.00; 105.00.00; 106.00.00; 108.00.00; 215.05.50
 301.05.10; 302.05.10; 301.05.80; 302.05.80; 322.05.50;
 323.05.50; 147.04.80; 148.04.80
 - типа «MONOFLUSSO»:
 Коды: 25.05.00; 25.05.10; 25.05.50; 25.06.00;
 25.06.10; 25.06.50
 - типа «BIFLUX»:
 Коды: 585.04.00; 585.04.10; 585.05.00; 585.05.10
 - типа «UNIFLUX» и «UNIFLUX S.E.»:
 Коды: 22.04.00; 22.04.20; 22.05.00; 22.05.30
 -типа «JET-LINE»:
 Коды: 130.03.40; 130.04.40; 131.03.40; 131.04.40;
 132.03.40; 132.04.40; 133.03.40; 133.04.40; 151.03.40;
 151.04.40; 152.03.40; 152.04.40; 153.03.40; 153.04.40;
 154.03.40; 154.04.40; 155.03.00; 155.03.10; 155.03.20;
 155.04.00; 155.04.10; 155.04.20; 156.03.00; 156.03.10;
 156.03.20; 156.04.00; 156.04.10; 156.04.20; 157.03.00;
 157.03.10; 157.03.20; 157.04.00; 157.04.10; 157.04.20;
 158.03.00; 158.03.10; 158.03.20; 158.04.00; 158.04.10;
 158.04.20; 564.03.40; 564.04.40; 565.03.40; 565.04.40;
 587.03.40; 587.04.40; 588.03.40; 588.04.40;
 1346.03.00; 1346.04.00; 1347.03.00; 1347.04.00

Конструкторская и технологическая документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский





25 Фев 2010



Грам. Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020362

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 5 из 28

К сертификату соответствия № РОСС IT.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**


код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0	Клапаны запорные, запорно-регулирующие, спускные латунные в сборе (Kit). Коды: 223.04.50; 223.04.00; 225.04.50; 225.04.00; 249.04.50; 249.04.00; 211.04.50; 211.04.00; 212.04.50; 212.04.00; 213.04.50; 213.04.00 - типа «UNIFLUX»: Коды: 424.04.70; 424.04.90; 22.04.70; 22.04.90 - типа «BIFLUX»: Код: 585.04.50	Конструкторская и технологическая документация
---------------	--	---

8481 90 000 0	Запасные части: - терморегулирующая головка типа TL10. Код: 590.00.00 - терморегулирующая головка типа TL20. Код: 590.00.10 - терморегулирующая головка типа TL50. Код: 590.00.50 - сервомотор с электротермическим управлени- ем. Коды: 306.00.02; 306.00.12; 306.00.42; 306.00.52 - трубка латунная. Коды: 310.10.60; 310.10.90; 310.10.10; 312.15.60; 312.15.90; 700.14.10 - трубка стальная хромированная. Коды: 348.15.60; 348.15.90; 348.15.10 - хомуты фиксирующие пластмассовые антиван- дальные. Коды: 316.00.10; 316.00.00; 2274.005 - ключ для хомута. Коды: 2151.005; 2273.005 - специальный гаечный ключ. Коды: 307.00.00; 307.00.10 - стальная пара-ограничитель регулировки температуры. Код: 209.00.00 - разъемная пластмассовая накладка. Коды: 308.00.02; 308.00.12; 308.10.02; 308.12.02; 308.14.02; 308.16.02; 308.18.02	То же КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
---------------	--	--



25 ФЕВ 2010



Б.В. Максимовский
 подпись

С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020363

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 6 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 90 000 0 **Запасные части:**
 - механическое приспособление для демонтажа
 клапанов. Код: 33.00.00
 - стальной хромированный колпак.
 Коды: 86.003; 556.004; 1063.004
 - пластиковые ручки.
 Коды: 2587.003; 331.013; 332.013; 333.013; 2587.053;
 2711.005; 20.015; 2711.055; 919.015; 3097.003;
 3511.005
 - резьбовой переходник. Код: 349.00.10
 - фитинг для подключения к радиаторам.
 Коды: 177.00.00; 177.00.10; 175.04.00
 - кожух теплоизолирующий.
 Коды: 1138.00.00; 1138.00.20; 1138.00.10; 1138.00.30

Конструкторская и технологическая
документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский

8481 80 390 0 **Клапаны регулирующие латунные с электропри-** То же
водом.
 Коды: 420.08.12; 420.09.12; 420.10.12; 420.11.12;
 420.13.12; 420.05.02; 420.06.02; 420.07.02; 420.08.02;
 420.09.02; 421.08.12; 421.09.12; 421.10.12; 421.11.12;
 421.13.12; 421.05.02; 421.06.02; 421.07.02; 421.08.02;
 421.09.02; 422.05.02; 422.06.02; 422.07.02; 422.08.02;
 422.09.02; 422.08.12; 422.09.12; 422.10.12; 422.11.12;
 422.13.12; 112.04.70; 112.05.70; 112.06.70; 113.04.70;
 113.05.70; 113.06.70; 114.05.20; 114.06.20; 114.05.70;
 114.06.70; 736.05.00; 736.06.00; 813.04.00; 813.05.00;
 813.06.00; 814.04.00; 814.05.00; 814.06.00; 906.04.02;
 906.05.02; 907.04.02; 907.05.02; 908.04.02; 908.05.02;
 2552.003



25 ФЕВ 2010



Руководитель органа


 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия


 подпись

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020364

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 7 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 810 0

Шаровой кран с электроприводом.
 Коды: 642.04.00; 642.04.10; 642.04.20; 642.04.30;
 642.04.40; 642.04.50; 642.05.00; 642.05.10; 642.05.20;
 642.06.00; 642.06.10; 642.06.20; 642.07.00; 642.07.10;
 642.08.00; 642.08.10; 642.09.00; 642.09.10; 643.04.00;
 643.04.10; 643.04.20; 643.04.30; 643.04.40; 643.05.00;
 643.05.10; 643.06.00; 643.06.10; 643.07.00; 643.07.10;
 643.08.00; 643.09.00; 644.07.00; 644.08.00; 644.09.00;
 645.07.00; 645.08.00; 645.09.00

Конструкторская и технологическая
документация

8481 90 000 0

Запасные части:
 - сервопривод электромеханический.
 Коды: 423.00.02; 423.00.12; 646.00.00; 647.00.00;
 648.00.00; 373.00.50; 373.00.60; 373.00.20
 - сервопривод электротермический.
 Коды: 360.00.10; 360.00.20; 360.00.30; 360.00.40;
 909.00.02; 306.00.02; 306.00.12; 306.00.42; 306.00.52
 - контактная группа. Код: 313.00.02
 - латунный удлинитель. Код: 210.00.00
 - комплект переходников для подключения серво-
 привода. Код: 423.00.52
 - кожух теплоизолирующий.
 Коды: 1148.04.00; 1148.05.00; 1148.06.00;
 1148.04.10; 1148.05.10; 1148.06.10; 1148.05.20;
 1148.06.20; 1149.05.00; 1149.06.00; 1149.05.10;
 1149.06.10; 1149.05.20; 1149.06.20

То же

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский





25 ФЕВ 2010



Ген. Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020365

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 8 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0

Клапаны латунные с электроприводом.
 Коды: 1022.03.02; 1022.04.02; 1022.05.02;
 1022.05.32; 1022.06.02; 1022.07.02; 1022.08.02;
 1022.09.02; 1022.03.12; 1022.04.12; 1022.05.12;
 1022.05.42; 1022.06.12; 1022.07.12; 1022.08.12;
 1022.09.12; 1022.03.22; 1022.04.22; 1022.05.22;
 1022.05.52; 1022.06.22; 1022.07.22; 1022.08.22;
 1022.09.22; 1021.03.02; 1021.03.02; 1021.04.02;
 1021.09.32; 1021.06.02; 1021.07.02; 1021.08.02;
 1021.09.02; 1021.03.12; 1021.04.12; 1021.05.12;
 1021.05.42; 1021.06.12; 1021.07.12; 1021.08.12;
 1021.09.12; 1021.03.22; 1021.04.22; 1021.05.22;
 1021.05.52; 1021.06.22; 1021.07.22; 1021.08.22;
 1021.09.22; 1020.03.02; 1020.04.02; 1020.05.02;
 1020.05.32; 1020.06.02; 1020.07.02; 1020.08.02;
 1020.09.02; 1020.03.12; 1020.04.12; 1020.05.12;
 1020.05.42; 1020.06.12; 1020.07.12; 1020.08.12;
 1020.09.12; 1020.03.22; 1020.04.22; 1020.05.22;
 1020.05.52; 1020.06.22; 1020.07.22; 1020.08.22;
 1020.09.22; 1025.03.02; 1025.04.02; 1025.05.02;
 1025.05.32; 1025.06.02; 1025.07.02; 1025.08.02;
 1025.09.02; 1025.03.12; 1025.04.12; 1025.05.12;
 1025.05.42; 1025.06.12; 1025.07.12; 1025.08.12;
 1025.09.12; 1025.03.22; 1025.03.22; 1025.05.22;
 1025.05.52; 1025.06.22; 1025.07.22; 1025.08.22;
 1025.09.22; 1024.03.02; 1024.04.02; 1024.05.02;
 1024.05.32; 1024.06.02; 1024.07.02; 1024.08.02;
 1024.09.02; 1024.03.12; 1024.04.12; 1024.05.12;
 1024.05.42; 1024.06.12; 1024.07.12; 1024.08.12;
 1024.09.12; 1024.03.22; 1024.04.22; 1024.05.22;
 1024.05.52; 1024.06.22; 1024.07.22; 1024.08.22;
 1024.09.22; 1023.03.02; 1023.04.02; 1023.05.02;
 1023.05.32; 1023.06.02; 1023.07.02; 1023.08.02;
 1023.09.02; 1023.03.12; 1023.04.12; 1023.05.12;
 1023.05.42; 1023.06.12; 1023.07.12; 1023.08.12;
 1023.09.12; 1023.03.22; 1023.04.22; 1023.05.22;
 1023.05.52; 1023.06.22; 1023.07.22; 1023.08.22;
 1023.09.22.

Конструкторская и технологическая
документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский




25 ФЕВ 2010



Зам. Руководителя органа

Эксперт




подпись



подпись

Б.В. Максимовский

инициалы, фамилия

С.А. Михайлова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020366

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 9 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

<p>8481 90 000 0</p>	<p>Запасные части: - электрокатушка. Коды: 1029.00.02; 1029.00.12; 1029.00.22; 1029.00.32; 1029.00.42; 1029.00.52; 1029.00.62; 1029.00.72; 1029.00.82; 1030.00.02; 1030.00.12; 1030.00.22; 1030.00.32; 1030.00.42; 1030.00.52; 1030.00.62; 1030.00.72; 1030.00.82; 1031.00.02; 1031.00.12; 1031.00.22; 1031.00.32; 1031.00.42; 1031.00.52; 1032.00.02; 1032.00.12; 1032.00.22; 1032.00.32; 1032.00.42; 1032.00.52; 1032.00.62; 1032.00.72; 1032.00.82; 1032.00.92; 1033.00.02; 1033.00.12; 1033.00.22. - контактная группа. Коды: 1026.00.02; 1027.00.02.</p>	<p>Конструкторская и технологическая документация</p>
----------------------	---	---

<p>7412 20 000 0</p>	<p>Распределительные коллекторы латунные и запасные части. Коллекторный модуль. - типа «MONOBLOCK». Коды: 34.05.00; 35.05.00; 35.05.40; 36.05.00; 36.05.40; 34.06.00; 35.06.00; 35.06.40; 36.06.00; 36.06.40; 35.07.00; 36.07.00; 63.05.00; 63.05.20; 64.05.00; 64.05.20; 65.05.00; 63.06.00; 63.06.20; 64.06.00; 64.06.20; 65.06.00; 66.06.00; 59.05.00; 60.05.00; 61.05.00; 62.05.00; 59.06.00; 60.06.00; 61.06.00; 62.06.00; 52.05.20; 52.05.00; 53.05.00; 54.05.00; 55.05.00; 52.06.20; 52.06.00; 53.06.00; 54.06.00; 55.06.00; 95.08.00; 237.06.10; 238.06.10; 237.06.00; 238.06.00; 195.06.30; 196.06.30; 197.06.30; 198.06.30; 199.06.30; 200.06.30; 201.06.30; 202.06.30; 203.06.30; 204.06.30; 196.07.30; 197.07.30; 198.07.30; 199.07.30; 200.07.30; 201.07.30; 202.07.30; 203.07.30; 204.07.30; 205.07.30; 100.06.50; 101.06.50; 102.06.50 - типа «JET-LINE». Коды: 134.05.50; 135.05.50; 150.05.50; 426.06.00; 427.06.00; 428.06.00; 293.05.00; 294.05.00; 295.05.00; 296.05.00; 297.05.00; 298.05.00</p>	<p>То же</p>
----------------------	--	--------------

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010



Руководитель органа
 Эксперт

Б.В. Максимовский
 подпись
С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020367


ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 10 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		



8481 80 390 0	Распределительные коллекторы латунные и запасные части. - типа «MONO ZONA». Коды: 433.05.00; 434.05.00; 435.05.00; 433.06.00; 434.06.00; 435.06.00 - типа «SANIBLOCK» Коды: 967.00.00; 967.00.10; 967.00.20; 903.00.50; 903.00.60; 903.00.70 - типа «SANIMIX» Коды: 1067.00.50; 1067.00.60; 1067.00.70	Конструкторская и технологическая документация
8481 90 000 0	Запасные части: - комплект удлинительный для «SANIBLOCK»- «SANIMIX». Код: 1143.00.00 - кожух теплоизолирующий. Коды: 1150.05.00; 1150.05.10; 1150.05.20; 1150.05.30; 1150.05.40; 1150.05.50; 1150.05.60; 1150.06.00; 1150.06.10; 1150.06.20; 1150.06.30; 1150.06.40; 1150.06.50; 1150.06.60; 1150.06.80	То же КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
7412 20 000 0	Коллектор-распределитель. Код: 270.04.00; 863.05.00; 864.05.00; 865.05.00; 617.06.00; 617.07.00; 617.08.00; 617.09.00; 617.09.60; 617.10.60; 617.11.60; 617.13.60	« 
8481 90 000 0	Запасные части: - кожух теплоизолирующий. Коды: 1146.06.00; 1146.07.00; 1146.08.00; 1146.09.00; 1146.09.60; 1146.10.60; 1146.11.60; 1146.13.60 - переходник. Код: 1390.05.00	«

25 ФЕВ 2010



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020368

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 11 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИА.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7412 20 000 0	Пара коллекторов в сборе с установочными хомутами (Kit). Коды: 226.06.80; 227.06.80; 228.06.80; 229.06.80; 230.06.80; 231.06.80; 232.06.80; 233.06.80; 234.06.80; 235.06.80; 227.07.80; 228.07.80; 229.07.80; 230.07.80; 231.07.80; 232.07.80; 233.07.80; 234.07.80; 235.07.80; 236.07.80	Конструкторская и технологическая документация
---------------	--	--

8481 80 390 0	Коллекторы в комплекте с запорно-регулирующими клапанами. Коды: 829.26.00; 829.06.00; 830.0.00; 831.06.00; 832.06.00; 833.06.00; 834.06.00; 835.06.00; 836.06.00; 837.06.00; 837.12.00; 829.26.10; 829.06.10; 830.06.10; 831.06.10; 832.06.10; 833.06.10; 834.06.10; 835.06.10; 836.06.10; 837.06.10; 837.12.10; 829.26.20; 829.06.20; 830.06.20; 831.06.20; 832.06.20; 833.06.20; 834.06.20; 835.06.20; 836.06.20; 837.06.20; 837.12.20; 829.26.30; 829.06.30; 830.06.30; 831.06.30; 832.06.30; 833.06.30; 834.06.30; 835.06.30; 836.06.30; 837.06.30; 837.12.30; 171.05.50; 172.05.50; 171.05.00; 172.05.00; 1330.05.00; 1330.05.50	То же
---------------	--	-------

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 « Б.В. Максимовский



8481 80 390 0	- типа «Big». Коды: 780.03.50; 780.04.50; 780.05.50; 780.06.50; 780.07.50; 780.08.50; 780.09.50; 780.10.50; 780.11.50; 780.12.50; 780.13.50; 780.14.50; 780.15.50
---------------	--

8481 80 390 0	- типа «Kilma Big» Коды: 780.03.00; 780.04.00; 780.05.00; 780.06.00; 780.07.00; 780.08.00; 780.09.00; 780.10.00; 780.11.00; 780.12.00; 780.13.00; 780.14.00; 780.15.00
---------------	---

25 ФЕВ 2010



Зам. руководителя органа
 Эксперт

(Handwritten signature)

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020369

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 12 из 28

К сертификату соответствия № РОСС IT.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 190 0	Коллекторы из пластика Коды: 948.02.30; 948.03.30; 948.04.30; 948.05.30; 948.06.30; 948.07.30; 948.08.30; 948.09.30; 948.10.30; 948.11.30; 948.02.10; 948.03.10; 948.04.10; 948.05.10; 948.06.10; 948.07.10; 948.08.10; 948.09.10; 948.10.10; 948.11.10	Конструкторская и технологическая документация
---------------	---	---

8481 80 190 0 Коллекторы из пластика в сборе (Kit). Коды: 1002.06.60; 1003.06.60; 1004.06.60; 1005.06.60; 1006.06.60; 1007.06.60; 1008.06.60; 1009.06.60; 1010.06.60; 1011.06.60; 1002.06.30; 1003.06.30; 1004.06.30; 1005.06.30; 1006.06.30; 1007.06.30; 1008.06.30; 1009.06.30; 1010.06.30; 1011.06.30; 1002.06.80; 1003.06.80; 1004.06.80; 1005.06.80; 1006.06.80; 1007.06.80; 1008.06.80; 1009.06.80; 1010.06.80; 1011.06.80; 1012.06.80; 1410.06.10; 1410.06.20; 1410.06.30; 1410.06.50; 1410.06.60; 1410.06.80; 1411.06.50; 1411.06.60 1411.06.10; 1411.06.20; 1411.06.30; 1411.06.80; 1412.06.10; 1412.06.20; 1412.06.30; 1412.06.50; 1412.06.60; 1412.06.80; 1413.06.10; 1413.06.20; 1413.06.30; 1413.06.50; 1413.06.60; 1413.06.80; 1414.06.10; 1414.06.20; 1414.06.30; 1414.06.50; 1414.06.60; 1414.06.80; 1415.06.10; 1415.06.20; 1415.06.30; 1415.06.50; 1415.06.60; 1415.06.80; 1416.06.10; 1416.06.20; 1416.06.30; 1416.06.50; 1416.06.60; 1416.06.80; 1417.06.10; 1417.06.20; 1417.06.30; 1417.06.50; 1417.06.60; 1417.06.80; 1418.06.10; 1418.06.20; 1418.06.30; 1418.06.50; 1418.06.60; 1418.06.80; 1419.06.10; 1419.06.20; 1419.06.30; 1419.06.50; 1419.06.60; 1419.06.80; 1420.06.10; 1420.06.20; 1420.06.30; 1420.06.50; 1420.06.60; 1420.06.80		То же КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
---	--	--

Б.В. Максимовский

25 ФЕВ 2010



Б.В. Максимовский
 подпись
С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия
С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

Зам. Руководитель органа
 Эксперт

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020370

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 13 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 390 0

Коллекторы в сборе (Kit).

Коды: 608.26.10; 608.06.10; 609.06.10;
 610.06.10; 611.06.10; 612.06.10; 613.06.10;
 614.06.10; 615.06.10; 616.06.10; 616.12.10;
 608.26.20; 608.06.20; 609.06.20; 611.06.20;
 612.06.20; 613.06.20; 614.06.20; 615.06.20;
 616.06.20; 616.12.20; 610.06.20; 608.26.30;
 608.06.30; 609.06.30; 610.06.30; 611.06.30;
 612.06.30; 613.06.30; 614.06.30; 615.06.30;
 616.06.30; 616.12.30; 608.26.40; 608.06.40;
 609.06.40; 610.06.40; 611.06.40; 612.06.40;
 613.06.40; 614.06.40; 615.06.40; 616.06.40;
 616.12.40; 608.26.50; 608.06.50; 609.06.50;
 610.06.50; 611.06.50; 612.06.50; 613.06.50;
 614.06.50; 615.06.50; 616.06.50; 616.12.50;
 608.26.60; 608.06.60; 609.06.60; 610.06.60;
 611.06.60; 612.06.60; 613.06.60; 614.06.60;
 615.06.60; 616.06.60; 616.12.60; 608.26.70;
 608.06.70; 609.06.70; 610.06.70; 611.06.70;
 612.06.70; 613.06.70; 614.06.70; 615.06.70;
 616.06.70; 616.12.70; 608.26.80; 608.06.80;
 609.06.80; 610.06.80; 611.06.80; 612.06.80;
 613.06.80; 614.06.80; 615.06.80; 616.06.80;
 616.12.80; 608.26.90; 608.06.90; 609.06.90;
 610.06.90; 611.06.90; 612.06.90; 613.06.90;
 614.06.90; 615.06.90; 616.06.90; 616.12.90;
 278.06.00; 279.06.00; 280.06.00; 281.06.00;
 282.06.00; 283.06.00; 284.06.00; 285.06.00;
 286.06.00; 287.06.00; 279.07.00; 280.07.00;
 281.07.00; 282.07.00; 283.07.00; 284.07.00;
 285.07.00; 286.07.00; 287.07.00; 288.07.00;
 279.07.30; 280.07.30; 281.07.30; 282.07.30;
 283.07.30; 284.07.30; 285.07.30; 286.07.30;
 287.07.30; 288.07.30

Конструкторская и технологическая документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский





25 ФЕВ 2010



Имя: Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020371

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 14 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 000 0

Блок коллекторный запорно-регулирующий.
Модель KILMA-EVO-RM-1.
 Коды: 782.06.40; 783.06.40; 784.06.40; 785.06.40;
 786.06.40; 787.06.40; 788.06.40; 789.06.40;
 790.06.40

Конструкторская и технологическая
документация

Модель KILMA-RM-1.
 Коды: 453.06.00; 454.06.00; 455.06.00; 456.06.00;
 457.06.00; 458.06.00; 459.06.00; 460.06.00;
 461.06.00

Модель KILMA-EVO-RM-2.
 Коды: 782.06.10; 783.06.10; 784.06.10; 785.06.10;
 786.06.10; 787.06.10; 788.06.10; 789.06.10;
 790.06.10

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский

Модель KILMA-RM-2.
 Коды: 485.06.00; 486.06.00; 487.06.00; 488.06.00;
 489.06.00; 490.06.00; 491.06.00; 492.06.00;
 493.06.00

Модель KILMA-EVO-RF-1.
 782.06.30; 783.06.30; 784.06.30; 785.06.30;
 786.06.30; 787.06.30; 788.06.30; 789.06.30;
 790.06.30



Модель KILMA-RF-1.
 Коды: 512.06.00; 513.06.00; 514.06.00; 515.06.00;
 516.06.00; 517.06.00; 518.06.00; 519.06.00;
 520.06.00

25 ФЕВ 2010

Модель KILMA-EVO-RF-2.
 Коды: 782.06.00; 783.06.00; 784.06.00; 785.06.00;
 786.06.00; 787.06.00; 788.06.00; 789.06.00;
 790.06.00



Б.В. Максимовский
 подпись
С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

Зам. руководителя органа
 Эксперт

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020372

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 15 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 000 0

Блок коллекторный запорно-регулирующий.
Модель KILMA-RF-2.
 Коды: 521.06.00; 522.06.00; 523.06.00; 524.06.00;
 525.06.00; 526.06.00; 527.06.00; 528.06.00; 529.06.00

**Конструкторская и технологическая
 документация**

Модель KILMA-EVO-RM-3.
 Коды: 770.06.40; 771.06.40; 772.06.40; 773.06.40;
 774.06.40; 775.06.40; 776.06.40; 777.06.40; 778.06.40

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский

Модель KILMA-RM-3.
 Коды: 494.06.00; 495.06.00; 496.06.00; 497.06.00;
 498.06.00; 499.06.00; 500.06.00; 501.06.00; 502.06.00

Модель KILMA-EVO-RM-4.
 Коды: 770.06.10; 771.06.10; 772.06.10; 773.06.10;
 774.06.10; 775.06.10; 776.06.10; 777.06.10; 778.06.10

Модель KILMA-RM-4.
 Коды: 503.06.00; 504.06.00; 505.06.00; 506.06.00;
 507.06.00; 508.06.00; 509.06.00; 510.06.00; 511.06.00


Модель KILMA-EVO-RF-3.
 Коды: 770.06.30; 771.06.30; 772.06.30; 773.06.30;
 774.06.30; 775.06.30; 776.06.30; 777.06.30; 778.06.30

Модель KILMA-RF-3.
 Коды: 530.06.00; 531.06.00; 532.06.00; 533.06.00;
 534.06.00; 535.06.00; 536.06.00; 537.06.00; 538.06.00

25 ФЕВ 2010

Модель KILMA-EVO-RF-4.
 Коды: 770.06.00; 771.06.00; 772.06.00; 773.06.00;
 774.06.00; 775.06.00; 776.06.00; 777.06.00; 778.06.00

Модель KILMA-RF-4.
 Коды: 539.06.00; 540.06.00; 541.06.00; 542.06.00;
 543.06.00; 544.06.00; 545.06.00; 546.06.00; 547.06.00



Руководитель органа

Эксперт

Б.В. Максимовский
 подпись
С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020373

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 16 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 000 0 Блок коллекторный запорно-регулирующий.
 Модель KILMA-BASE 1L+A.T.
 Коды: 548.06.20; 549.06.20; 554.06.20
 Модель KILMA-BASE 2L+A.T.
 Коды: 550.06.20; 551.06.20; 555.06.20
 Модель KILMA-BASE 1L.
 Коды: 548.06.00; 549.06.00; 554.06.00
 Модель KILMA-BASE 2L.
 Коды: 550.06.00; 551.06.00; 555.06.00
 Модель KILMA-BASE 1V.
 Коды: 548.06.10; 549.06.10; 554.06.10
 Модель KILMA-BASE 2V.
 Коды: 550.06.10; 551.06.10; 555.06.10
 Байпас для коллекторных групп.
 Коды: 809.05.00; 809.06.00; 809.05.10; 809.06.10;
 910.06.00; 910.06.10; 220.06.50; 1529.06.00

Конструкторская и технологическая
документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



8481 80 390 0 Запасные части:
 - пара стальных соединяющих хомутов для
 коллекторов.
 Коды: 129.05.10; 129.05.20; 129.06.10; 129.06.20;
 219.06.00; 219.07.00

То же

8481 90 000 0 - пара пластмассовых хомутов для коллекторов.
 Коды: 128.05.00; 128.06.00; 129.05.00; 129.06.00;
 792.06.00; 810.06.00; 899.00.00; 1000.06.00;
 1528.06.00; 1529.06.00



25 ФЕВ 2010

8481 90 000 0 - шкафы коллекторные пластмассовые.
 Коды: 85.35.00; 85.50.00; 85.58.00; 85.40.00;
 85.75.00; 86.35.00; 86.50.00; 86.58.00; 86.40.00;
 86.75.00; 362.35.00; 362.50.00; 847.00.00; 967.00.50;
 967.00.60; 967.00.70; 967.00.00; 967.00.10; 967.00.20;
 903.00.50; 903.00.60; 903.00.70; 1067.00.50;
 1067.00.60; 1067.00.70; 1331.30.00



Заведующий органом
 Эксперт




 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020374


ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 17 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693



**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7308 90 590 0	- шкафы коллекторные металлические. Коды: 387.40.02; 387.50.02; 387.60.02; 387.70.02; 387.80.02; 387.10.02; 387.12.02; 743.50.02; 743.60.02; 743.70.02; 743.80.02; 743.10.02; 898.60.02; 898.10.02; 898.15.02; 795.50.00; 795.50.10 1050.70.02; 1050.80.02; 1050.90.02; 1050.10.02; 1050.11.02; 1051.70.02; 1051.80.02; 1051.90.02; 1051.10.02; 1051.11.02. 3540.005; 3541.005; 3542.005; 3543.005; 3618.005; 3544.005; 3545.005; 3546.005; 3547.005; 3619.005	Конструкторская и технологическая документация
7308 90 590 0	- база для коллекторного шкафа. Коды: 388.40.02; 388.50.02; 388.60.02; 388.70.02; 388.80.02; 388.10.02; 388.12.02	То же
8481 90 000 0	Запасные части:	«
8481 90 000 0	- термометр. Код: 303.04.00	
8481 90 000 0	- манометр. Код: 1213.005	
8481 90 000 0	- пластмассовый винт для пластмассовых шкафов. Код: 2155.005	
8481 90 000 0	- теплоизолирующий кожух для коллекторов. Коды: 886.06.30; 886.06.20; 886.06.00; 895.06.20; 895.06.10; 895.06.00; 805.00.00	КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
8481 90 000 0	- кран шаровой. Коды: 67.06.02; 67.07.02; 108.00.00; 221.04.00	
8481 90 000 0	- стальной хромированный колпак. Коды: 86.003; 556.004; 1063.004	
3925 90 100 0	- клипсы для крепления трубы. Коды: 862.20.00; 862.20.10; 595.00.22; 595.00.52; 468.45.12; 468.45.00; 595.00.00; 595.00.12; 595.00.42; 862.10.00; 825.00.02	
3925 90 100 0	- защитная гофра для трубы. Коды: 483.32.02; 483.25.02; 483.20.02	
3925 90 100 0	- пластиковый профиль для устройства деформационных швов. Код 484.00.02	
3925 90 100 0	- лента для устройства деформационных швов. Коды: 475.25.12; 472.15.12; 778. 20.02	

25 ФЕВ 2010




 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
инициалы, фамилия

Зам. руководителя органа

Эксперт

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020375


ПРИЛОЖЕНИЕ


стр. 18 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**



код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 90 000 0	Запасные части: - фитинг соединительный. Коды: 70.06.10; 70.07.10; 70.06.00; 70.07.00; 77.06.00; 96.06.00; 96.07.00; 793.06.00; 73.04.10; 73.05.10; 78.01.10; 78.05.10; 81.00.00; 82.04.00; 87.03.80; 87.04.80; 87.05.80 - фитинг соединительный с термометром. Коды: 451.06.00; 451.07.00; 314.05.50 - индикатор протока. Коды: 208.05.00; 208.05.10; 1154.00.02; 1154.00.12	Конструкторская и технологическая документация
3921 90 190 0	Теплоизолирующие панели из пенополистирола: - KILMA-PIANO. Код 693.30.02 - KILMA-FORM. Коды: 734.15.12; 734.25.12; 734.35.12 - KILMA-PLAST. Коды: 467.15.02; 467.25.02; 467.35.02 - KILMA-BAS. Код: 694.15.12 - KILMA-THERM. Код 1053.30.02	То же КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
7412 20 000 0	Соединения и детали соединений трубопроводов (фитинги) для санитарно-технических и отопи- тельных систем. - соединения (фитинги) для медных труб. Коды: 41.18.40; 41.10.20; 41.12.20; 41.14.20; 41.15.20; 41.16.20; 602.10.00; 602.12.00; 602.14.00; 602.16.00; 263.12.20; 263.15.20; 361.10.00; 361.12.00; 361.14.00; 361.15.00; 361.16.00; 361.18.00; 139.10.50; 139.12.50; 139.14.50; 139.15.50; 735.12.00; 735.16.00; 116.12.00; 116.14.00; 116.15.00; 116.16.00; 116.18.00; 116.22.00; 164.04.00; 164.04.10; 164.04.20; 57.16.00; 57.18.00; 178.04.00; 178.05.00; 178.06.00	«  25 ФЕВ 2010



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020376

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 19 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7412 20 000 0 - соединения (фитинги) для полиэтиленовых
 труб.
 Коды: 71.10.20; 71.10.30; 71.12.00; 71.14.00;
 71.15.00; 71.15.10; 71.16.00; 71.16.20; 71.16.30;
 71.16.40; 71.16.50; 71.17.00; 71.18.00; 71.18.30;
 71.18.40; 71.20.10; 71.20.20; 71.20.30; 71.20.40;
 70.12.90; 70.14.00; 70.14.90; 70.16.00; 70.16.10;
 70.16.20; 70.16.30; 70.16.90; 70.17.10; 70.17.20;
 70.17.30; 70.18.00; 70.20.00; 70.20.10; 70.20.20;
 70.20.30; 122.12.00; 122.16.00; 122.20.00;
 290.00.00; 292.05.00; 292.06.00; 291.05.00;
 217.12.00; 217.14.00; 217.15.00; 217.15.10;
 217.16.00; 217.16.10; 217.16.20; 217.17.00;
 217.18.00; 217.18.10; 217.20.00; 217.20.10;
 217.21.00; 224.14.00; 224.16.00; 224.16.10;
 224.16.20; 224.17.00; 224.18.00; 224.20.00;
 224.20.10; 224.20.20; 123.12.00; 123.16.00;
 123.20.00; 358.05.00; 686.05.00; 686.06.00;
 687.06.00; 1136.05.00; 1136.06.00; 1137.05.00;
 1137.06.00; 1547.25.00; 1547.25.10; 1547.32.00;
 1547.32.10; 1547.40.00; 1547.40.10; 1547.50.00;
 1547.50.10; 1548.25.00; 1548.25.10; 1548.32.00;
 1548.32.10; 1548.40.00; 1548.40.10; 1548.50.00;
 1548.50.10; 1549.25.00; 1549.25.10; 1549.32.00;
 1549.32.10; 1549.40.00; 1549.40.10; 1549.50.00;
 1549.50.10; 1550.25.00; 1550.25.10; 1550.32.00;
 1550.32.10; 1550.40.00; 1550.40.10; 1550.50.00;
 1550.50.10; 1551.20.00; 1551.25.00; 1551.32.00;
 1551.40.00; 1551.50.00; 1551.63.004 1551.75.00;
 1551.90.00

Конструкторская и технологическая
 документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 FEB 2010



7412 20 000 0 - соединения (фитинги) для металлопласти-
 ковых труб.
 Коды: 1216.14.00; 1216.16.00; 1341.14.00;
 1341.16.00

То же



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020377

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 20 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
7412 20 000 0	Соединения резьбовые для стальных, медных и полиэтиленовых трубопроводов. Коды: 5.03.10; 5.04.10; 5.05.10; 5.06.10; 5.07.10; 5.08.10; 5.09.10; 58.04.00; 58.05.00; 58.06.00; 97.05.00; 97.06.00; 72.04.00; 72.05.00; 72.06.00; 72.06.50; 72.07.00; 72.08.00; 72.09.00; 6.03.10; 6.04.10; 6.05.10; 6.06.10; 6.07.10; 6.08.10; 6.09.10 78.00.00; 73.00.00; 77.06.00; 81.00.00; 222.05.10; 222.05.00; 73.05.00; 78.05.00; 82.03.00; 82.04.00; 83.03.00; 83.04.00; 686.22.00; 1100.05.00; 1100.06.00; 1401.10.00; 1401.12.00; 1401.14.00; 1401.15.00; 1401.16.00	Конструкторская и технологическая документация
7412 20 000 0	Фитинг Y-образный соединительный. Код: 311.05.00	То же
7412 20 000 0	Соединения и детали для коллекторов. - заглушки (пробки). Коды: 42.00.00; 42.05.00; 42.06.00; 42.07.00; 56.05.00; 56.06.00; 56.07.00; 56.05.30; 56.06.30; 90.08.00; 91.08.00; 173.00.00; 240.05.00; 242.04.00 - nipples. Коды: 43.03.00; 43.04.00; 43.05.00; 43.06.00; 43.07.00; 45.05.00; 45.06.00; 45.07.00; 42.05.30; 42.06.30; 42.07.30; 170.08.00; 57.05.00; 57.06.00; 92.08.00; 597.00.00; 57.16.00; 57.18.00; 247.05.00; 247.06.00; 92.05.00 - угловые соединения. Коды: 181.00.20; 181.00.30; 185.00.20; 186.00.00; 606.00.50; 239.04.00	«
7412 20 000 0	Пресс-фитинги. Коды: 671.14.00; 671.16.00; 671.16.70; 671.18.00; 671.20.00; 671.20.70; 671.26.00; 671.32.00; 672.14.20; 672.16.20; 672.16.80; 672.18.20; 672.20.20; 672.20.80; 672.18.30; 672.20.30; 672.20.90; 672.26.30; 672.26.40; 672.32.40;	«

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010



(Handwritten signature)

 подпись

(Handwritten signature)

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

Зам. Руководителя органа

Эксперт

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020378

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 21 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7412 20 000 0

Пресс - фитинги.

Коды:

673.14.20; 673.16.20; 673.16.80; 673.18.20;
 673.20.20; 673.20.80; 673.18.30; 673.20.30;
 673.20.90; 673.26.30; 673.26.40; 673.32.40;
 674.14.00; 674.16.00; 674.16.70; 674.18.00;
 674.20.00; 674.20.70; 674.26.00; 674.32.00;
 675.14.20; 675.16.20; 675.16.80; 675.18.20;
 675.20.20; 675.20.80; 675.18.30; 675.20.30;
 675.20.90; 675.26.30; 675.32.40; 676.14.20;
 676.16.20; 676.16.80; 676.18.20; 676.20.20;
 676.20.80; 676.18.30; 676.20.30; 676.20.90;
 676.26.30; 676.32.40; 677.14.00; 677.16.00;
 677.16.70; 677.18.00; 677.20.00; 677.20.70;
 677.26.00; 677.32.00; 678.14.20; 678.16.20;
 678.16.80; 678.18.20; 678.20.20; 678.20.80;
 678.18.30; 678.20.30; 678.20.90; 678.26.30;
 678.32.30; 678.32.40; 679.14.20; 679.16.20;
 679.18.20; 679.20.20; 679.18.30; 679.20.30;
 679.26.30; 679.32.40; 680.14.20; 680.16.20;
 680.16.80; 680.18.20; 680.20.20; 680.20.80;
 680.18.30; 680.20.30; 680.20.90; 680.26.30;
 680.32.30; 680.32.30; 680.32.40;

Конструкторская и технологическая
документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский

8481 90 000 0

Пресс - фитинги.

812.14.20; 812.16.20; 812.16.80; 812.16.30;
 812.18.30; 812.20.30; 812.20.90;
 826.14.00; 826.16.00; 826.16.70; 826.18.00;
 826.20.00; 826.20.70;
 851.14.00; 851.14.30; 851.14.20; 851.16.20;
 851.16.30; 851.18.00; 851.14.40; 851.16.50;
 851.16.60; 851.16.70; 851.18.20; 851.20.20;





25 ФЕВ 2010



Вам. Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020379

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 22 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 90 000 0 Пресс - фитинги.
 851.20.30; 851.18.30; 851.20.40; 851.20.50;
 851.26.00; 851.16.00; 851.20.10; 851.20.60
 851.26.10; 851.26.20; 851.26.30; 851.32.10;
 851.32.00; 851.32.20; 851.14.10; 851.16.40;
 851.16.10; 851.18.10; 851.16.80; 851.16.90;
 851.20.70; 851.20.80; 851.20.90; 851.26.40;
 851.18.40; 851.20.00; 851.26.50; 851.32.30;
 933.16.00
 852.04.00; 852.04.40; 852.04.30; 852.04.50;
 853.04.00; 853.04.20; 853.04.10;
 890.16.00; 890.16.10; 890.18.00; 890.18.10;
 890.20.10; 890.20.20; 890.20.30; 890.20.40;
 890.26.00; 890.26.30; 890.26.10; 890.26.20;
 890.26.40; 890.32.00; 890.32.10; 890.32.30;
 890.32.20;
 900.04.00; 900.04.10; 900.04.40; 900.04.20;
 900.04.30; 901.16.00; 901.16.10; 901.18.00;
 901.18.10; 901.20.00; 901.20.10;
 902.16.00; 902.16.10; 902.18.00; 902.18.10;
 902.20.00; 902.20.10;
 962.18.00; 962.20.00; 962.26.00;
 963.16.30; 963.18.30; 963.20.30; 963.26.30;
 999.20.00

Конструкторская и технологическая
документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010

8481 80 390 0 Клапаны запорные, запорно-регулирующие,
 спускные латунные.
 Коды: 20.04.10; 20.05.10; 20.05.20

То же

8481 90 000 0 Запасные части:
 - крепежная пластина:
 Код: 934.00.00
 - крепежный хомут:
 Код: 934.00.50



«



Б.В. Максимовский
 Руководитель органа

Эксперт




 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020380

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 23 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИД.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7412 20 000 0	Соединения резьбовые для стальных, медных и полиэтиленовых трубопроводов. Коды: 5.03.10; 5.04.10; 5.05.10; 5.06.10; 5.07.10; 5.08.10; 5.09.10; 58.04.00; 58.05.00; 58.06.00; 97.05.00; 97.06.00; 72.04.00; 72.05.00; 72.06.00; 72.06.50; 72.07.00; 72.08.00; 72.09.00; 6.03.10; 6.04.10; 6.05.10; 6.06.10; 6.07.10; 6.08.10; 6.09.10 78.00.00; 73.00.00; 77.06.00; 81.00.00; 222.05.10; 222.05.00; 73.05.00; 78.05.00; 82.03.00; 82.04.00; 83.03.00; 83.04.00; 686.22.00; 1100.05.00; 1100.06.00; 1401.10.00; 1401.12.00; 1401.14.00; 1401.15.00; 1401.16.00	Конструкторская и технологическая документация
7412 20 000 0	Фитинг Y-образный соединительный. Код: 311.05.00	То же
7412 20 000 0	Соединения и детали для коллекторов. - заглушки (пробки). Коды: 42.00.00; 42.05.00; 42.06.00; 42.07.00; 56.05.00; 56.06.00; 56.07.00; 56.05.30; 56.06.30; 90.08.00; 91.08.00; 173.00.00; 240.05.00; 242.04.00 - ниппели. Коды: 43.03.00; 43.04.00; 43.05.00; 43.06.00; 43.07.00; 45.05.00; 45.06.00; 45.07.00; 42.05.30; 42.06.30; 42.07.30; 170.08.00; 57.05.00; 57.06.00; 92.08.00; 597.00.00; 57.16.00; 57.18.00; 247.05.00; 247.06.00; 92.05.00 - угловые соединения. Коды: 181.00.20; 181.00.30; 185.00.20; 186.00.00; 606.00.50; 239.04.00	« КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
7412 20 000 0	Пресс-фитинги. Коды: 671.14.00; 671.16.00; 671.16.70; 671.18.00; 671.20.00; 671.20.70; 671.26.00; 671.32.00; 672.14.20; 672.16.20; 672.16.80; 672.18.20; 672.20.20; 672.20.80; 672.18.30; 672.20.30; 672.20.90; 672.26.30; 672.26.40; 672.32.40;	« 25 ФЕВ 2010



Б.В. Максимовский
 подпись

С.А. Михайлова
 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020381

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 24 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 21 900 9

Устройства для подготовки воды (фильтры)
 для санитарно-технических и отопительных
 систем и запасные части.

- линейные фильтры механической очистки.

Коды: 3.03.00; 3.04.00; 3.05.00; 3.06.00; 3.07.00;
 3.08.00; 3.09.00; 3.10.00; 3.11.00; 3.13.00;
 3.03.10; 3.04.10; 3.05.10; 3.06.10; 3.07.10;
 3.08.10; 3.09.10; 3.10.10; 3.11.10; 3.13.10;
 3.03.20; 3.04.20; 3.05.20; 3.06.20; 3.07.20;
 3.08.20; 3.09.20; 3.10.20; 3.11.20; 3.13.20;
 3.03.70; 3.04.70; 3.05.70; 3.06.70; 3.07.70;
 3.08.70; 3.09.70;

4.04.10; 4.05.10; 4.06.10; 4.07.10; 4.08.10;
 4.09.10; 4.04.00; 4.05.00; 4.06.00; 4.07.00;
 4.08.00; 4.09.00; 4.04.20; 4.05.20; 4.06.20;
 4.07.20; 4.08.20; 4.09.20; 4.04.70; 4.05.70;
 4.06.70; 4.07.70; 4.08.70; 4.09.70

- фильтр механической очистки Y-образный.

Коды: 858.04.02; 858.05.02; 858.06.02; 858.07.02;
 858.08.02; 858.09.02

- самоочищающиеся фильтры механической
 очистки.

Коды: 126.03.10; 126.04.10; 126.05.10; 126.06.10;
 126.07.10; 126.08.10; 126.09.10; 126.10.10;
 126.11.10; 126.13.10;
 583.04.00; 583.05.00; 583.06.00; 583.07.00

- магнитное устройство для подготовки воды.

Коды: 304.04.00; 304.05.00; 304.06.00; 304.07.00;
 304.08.00; 304.09.00; 304.10.00; 304.11.00;
 304.13.00

- фильтры пластиковые.

Коды: 187.05.02; 187.06.02; 187.07.02; 187.08.02

-корпус для сменного фильтра

Коды: 177.00.02

Конструкторская и технологическая
 документация

КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский





25 ФЕВ 2010



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


№ 0020382

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 25 из 28



К сертификату соответствия № РОСС IT.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
8481 30 990 0	Клапан обратный. Коды: 860.04.02; 860.05.02; 860.06.02; 860.07.02; 860.08.02; 860.09.02; 618.04.50; 618.05.50; 68.04.20; 618.05.20; 618.06.20; 618.07.20; 618.08.20; 618.09.20; 618.09.60; 618.10.60; 618.11.60; 618.13.60; 618.14.60; 618.15.60; 1163.04.02; 1163.05.02; 1163.06.02; 1163.07.02; 1163.08.02; 1163.09.02	Конструкторская и технологическая документация
8481 90 000 0	Запасные части: - кран шаровой для самоочищающегося фильтра. Коды: 21.02.02; 21.03.02; 21.04.02; 21.05.02; 21.06.02; 21.07.02; 21.08.02; 21.09.02; 21.10.02; 21.11.02; 21.13.02 - манометр для самоочищающегося фильтра. Код 1213.005 - ключ для пластиковых фильтров. Код: 194.00.02 - ручной воздухоотводчик. Код: 190.02.02; 450.06.00; 450.07.00	То же
8481 21 900 9	Картриджи: - картридж из нержавеющей стали для само- очищающегося фильтра. Коды: 1171.013; 1172.013; 1173.013; 1200.013; 1201.013; 1215.013; 1171.003; 1172.003; 1171.003; 1200.003; 1201.003; 1215.003; 1171.023; 1172.023; 1173.023; 1200.023; 1201.023; 1215.023	КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский « 

25 ФЕВ 2010




 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020383

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 26 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 21 900 9	<p>- картридж из нержавеющей стали для линейных фильтров. Коды: 1041.005; 929.005; 959.005; 930.005; 931.005; 1156.003; 1041.015; 929.015; 959.015; 930.015; 931.015; 1156.013; 1041.055; 929.055; 959.055; 930.055; 931.055; 1041.025; 929.025; 959.025; 930.025; 931.025; 1156.023</p> <p>- картридж из нержавеющей стали для обратного клапана. Коды: 859.04.02; 859.05.02; 859.06.02; 859.07.02; 859.08.02; 859.09.02</p> <p>- картридж для пластиковых фильтров. Коды: 188.00.02; 188.00.12; 189.05.02; 189.07.02</p>	Конструкторская и технологическая документация
8481 10 990 0	<p>Регуляторы давления (редукторы) латунные для санитарно-технических и отопительных систем.</p> <p>- типа «Rinox». Коды: 51.04.70; 51.05.70; 51.06.70; 51.07.70; 51.08.70; 51.09.70; 51.10.70; 51.11.70; 51.13.70; 51.04.10; 51.05.10; 51.06.10; 51.07.10; 51.08.10; 51.09.10; 732.04.00; 732.05.00</p> <p>- типов «FR 30» и «DR 30». Коды: 89.04.40; 89.05.40; 89.06.40; 89.04.10; 89.05.10; 89.06.10</p> <p>- типа «Kit Rinox» (комплект из клапана «Rinox», линейного фильтра и манометра). Коды: 111.04.00; 111.05.00; 111.06.00; 111.07.00; 111.08.00; 111.09.00</p> <p>- типа «Kit Rinox Tre» (с комплектом присоединений) Код: 732.05.80</p> <p>- типа «Alinox». Код: 46.04.00</p> <p>- типа «Rinoxdue». Коды: 87.03.00; 87.04.00; 87.05.00; 87.03.70; 87.04.70; 87.05.70; 87.06.70; 87.07.70; 87.08.70; 87.09.70; 288.04.30; 288.05.30; 289.05.30; 283.04.80; 288.04.80; 288.05.80; 289.05.80</p>	То же

КОПИЯ ВЕРНА:
Генеральный директор
ОЦ НАСТХОЛ
Б.В. Максимовский




25 ФЕВ 2010




Руководитель органа

Эксперт




подпись


подпись

Б.В. Максимовский
инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020384

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 27 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
8481 10 990 0	Регуляторы давления (редукторы) латунные для санитарно-технических и отопительных систем. - типа «RIS». Коды: 1139.03.00; 1139.04.00; 1139.05.00 - типа «Filler». Код: 39.04.00	Конструкторская и технологическая документация
8481 90 000 0	Запасные части: - манометр. Код 1213.005	То же
7412 20 000 0	Фланцы латунные. Коды: 120.04.00; 120.05.00; 120.06.00; 120.07.00; 120.08.00; 120.09.00; 120.10.00; 120.11.00; 120.13.00; 121.04.00; 121.05.00; 121.06.00; 121.07.00; 121.08.00; 121.09.00; 121.10.00; 121.11.00; 121.13.00	«
8481 80 310 0	Термостатические смесители. Коды: 655.04.00; 655.05.00; 655.06.00; 655.07.00; 655.08.00; 655.09.00; 656.04.00; 656.05.00; 656.06.00; 656.07.00; 656.08.00; 656.09.00; 669.04.00; 669.05.00	«
8481 80 190 0	Сифон для стиральных машин. Код: 24.32.10	КОПИЯ ВЕРНА: Генеральный директор СЦ НАСТХОЛ Б.В. Максимовский
8481 80 390 0	Запорный клапан с хромированным колпачком. Коды: 20.04.00; 20.05.00	«

Б.В. Максимовский

25 ФЕВ 2010



Руководитель органа

Эксперт

Б.В. Максимовский
подпись

С.А. Михайлова
подпись

Б.В. Максимовский

инициалы, фамилия

С.А. Михайлова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020385

ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 28 из 28

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЯ45.В05693

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8481 80 819 0

Краны шаровые.

Конструкторская и технологическая
документация

Коды: 855.02.02; 855.03.02; 854.04.02; 854.05.02;
 854.06.02; 854.07.02; 854.08.02; 854.09.02;
 855.10.02; 855.11.02; 855.13.02; 989.04.12;
 989.05.12; 989.06.12;
 885.04.02; 885.05.02; 885.06.02; 885.04.12;
 885.05.12; 885.06.12; 886.04.02; 886.05.02;
 886.06.02; 887.04.02; 887.05.02; 887.06.02;
 67.04.02; 67.05.02; 67.06.02; 67.07.02; 67.04.12;
 67.05.12; 67.06.12; 67.07.12; 67.05.70; 67.06.70;
 67.05.00; 67.06.00; 67.05.40; 67.06.40; 67.05.10;
 67.06.10; 67.05.90; 67.06.90; 67.05.80; 67.06.80;
 856.04.02; 856.05.02; 856.06.02;
 589.05.02; 589.06.02; 20.04.00; 20.05.00



КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 СЦ НАСТХОЛ
 Б.В. Максимовский



25 ФЕВ 2010



Руководитель органа
 Эксперт


 подпись

 подпись

Б.В. Максимовский
 инициалы, фамилия

С.А. Михайлова
 инициалы, фамилия